

Riesgo de transmisión de la mpox (previamente conocido como viruela del mono) por actividad

La mpox se trasmite a través del contacto personal, cercano, a menudo de piel a piel. ¡Use este cuadro para reducir su riesgo!

MAYOR RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> • Contacto directo con lesiones infecciosas como sarpullido, costras o fluidos corporales • Contacto íntimo o sexual (los condones o preservativos pueden no ser suficientes para prevenir el virus de mpox)
RIESGO MODERADO	<ul style="list-style-type: none"> • Besos • Caricias • Bailar en una fiesta (<u>al interior</u>) con una multitud de personas que no estén completamente vestidas
RIESGO PROBABLE	<ul style="list-style-type: none"> • Compartir bebidas, vaporizadores o cigarrillos • Compartir la cama, toallas, objetos de baño de uso personal o juguetes sexuales • Bailar en una fiesta (<u>al interior</u>) con una multitud de personas completamente vestidas
RIESGO IMPROBABLE	<ul style="list-style-type: none"> • Bailar en una fiesta al aire libre con personas mayormente vestida • Pasar junto a alguien en una tienda de comestibles • Probarse ropa en una tienda • Tocar el cerrojo/aldaba u otro equipo compartido por otros (como en el gimnasio, la cafetería, etc.) • En una piscina, bañera de hidromasajes (jacuzzi) u otros lugares con agua • Trasmisión entre compañeros de trabajo • Volar en avión o usar el transporte público • Usar baños públicos

www.washtenaw.org/monkeypoxprevention

Revisado el 12/2022. Adaptado del @queernation3000.

